







# HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY




A






B






C






D



D1






E






# HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY

F





- stříbrný elox
- nerez světlý
- nerez tmavý

F1






- stříbrný elox
- nerez světlý
- nerez tmavý
- chrom

G





- stříbrný elox
- nerez světlý
- nerez tmavý

H






- stříbrný elox
- nerez světlý
- nerez tmavý

I



- stříbrný elox
- nerez světlý
- nerez tmavý



J



- stříbrný elox
- nerez světlý




# HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY

K



- stříbrný elox
- nerez světlý
- nerez tmavý



M



- stříbrný elox
- chrom


## PŘÍČKY

Příčka pro profily A a B



- stříbrný elox
- nerez světlý
- nerez tmavý

Příčka pro profil D



- stříbrný elox

# HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY



## Způsob dodání:

Hliníkové rámy jsou dodávány většinou v demontovaném stavu. Na požádání jsme schopni dodat rámy zasklené. Rámy jsou vyráběny dle specifikace zákazníka a prolibovolný typ závěsů.


profil	rozměr skla	spec. závěsy	mini závěsy	závěsy prům. 35 mm
A	- 30 mm	ANO	NE	NE
B	- 30 mm	ANO	NE	NE
C	- 6 mm	NE	ANO	NE
D	- 24 mm	NE	ANO	ANO
D1	- 29 mm	NE	ANO	ANO
E	- 93 mm	NE	ANO	ANO
F	- 62 mm	NE	ANO	NE
F1	- 62 mm	NE	ANO	NE
G	- 82 mm	NE	ANO	ANO
H	- 6 mm	ANO	NE	NE
I	- 43 mm	ANO	NE	NE
J	- 2,5 mm	NE	ANO	ANO
K	- 6 mm	NC	ANO	ANO
M	- 3 mm	NE	ANO	ANO

Rozměr skla: v tabulce uvedený rozměr je nutno odečíst od výšky i od šířky rámu.  
Např. rám z profilu B o rozměrech 396 x 600 mm bude mít rozměr výplně 366 x 570 mm.


Speciální závěsy jsou myšleny závěsy určené pouze pro rámy z profilů o průřezu cca 20 x 20 mm.

Rozměry skla pro příčky:

Příčka A, B, F a G:





Příčka D:





# HЛИNÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ NOŽKY

NK1 - kruhová





- stříbrný elox

NK2 - kruhová





- stříbrný elox

NK2 - čtvercová





- stříbrný elox

NK1 - čtvercová



- stříbrný elox


# DNA S-LED MINI



## Montážní návod:

- na stěny skříňky našroubujte úchyty světelného dna dle nákresu
- na úchyty nasuňte světelné dno
- dno se zadní strany zajistěte nasunutím zad z MDF 3 mm
- zapojte přívod el. proudu dle schématu, zapojení přívodu napětí do napáječe svěřte odborníkovi dle návodu k napáječi


Světelná dna S-Led mini se vyrábějí v tloušťce profilu 21 mm, což se blíží skutečné tloušťce klasického dřevěného „dna“ skříňky. Oproti zářivkové verzi nabízí mnohem větší životnost světelného zdroje a úsporu energie. Vyrábí se v bezúchytkové variantě i v klasické variantě s rovným čelem.



Příklad označení: S-Led mini 564/298 BII. - šířka dna 564, hloubka 298 plus drážka na záda skříňky, rovné čelo dna, pásek LED i v zadním profilu dna.

	typ I.	typ II.
led 5 x 5mm, 3200K [tříčipové LED diody]	LED v předním profilu a do skla	LED v předním profilu, do skla a vzadu
označení	odběr W	odběr W
S-Led mini 564/296	12	20
S-Led mini 654/296	15	24
S-Led mini 754/296	17	28
S-Led mini 854/296	19	31
S-Led mini 954/296	22	35
S-Led mini 1054/296	24	39
S-Led mini 1154/296	26	43


\*standardní rozměry, možnost výroby nestandardních rozměrů




## SVĚTELNÉ POLICE, SVĚTELNÁ DNA

Světelné police:

příklad označení: SL1000/220




označení	příkon
SL600/220	12 W
SL800/220	20 W
SL900/220	2 x 8 W
SL1000/220	2 x 12 W
SL1200/220	2 x 16 W
SL600/300	12 W
SL800/300	20 W
SL900/300	2 x 8 W
SL1000/300	2 x 12 W
SL1200/300	2 x 16 W



Světelná dna:

příklad označení: SL564/296



označení	příkon
SL564/296	12 W
SL764/296	20 W
SL864/296	2 x 8 W
SL964/296	2 x 12 W
SL1164/296	2 x 16 W



Možnost přizpůsobení hloubky dle požadavku zákazníka.




Vhodný zdroj osvětlení je nezbytnou součástí dodávky většiny moderních interiérů, především kuchyňských linek. Linie nejčistějšího designu, propagovaná naší firmou, nás vedla k vytvoření osvětlení, které je zakomponováno buď do polic montovaných na stěnu nebo přímo do dna horních kuchyňských skříněk. Tím odpadá jakýkoliv rušivý prvek v podobě typického osvětlovacího tělesa a jediné, co uživatel pocítí, je teplé přívětivé světlo.

Police a dna jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů a osazený mléčným sklem. Police i dna se vyrábějí v typizovaných rozměrech, ale jsme schopni využít vstříc i individuálním přání zákazníků. Systém „neviditelných“ rohových spojů je výlučným průmyslovým vlastnictvím naší firmy.


# HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ PODNOŽE



4 typy profilů:



A	B
30 mm	2 mm
45 mm	2 mm
80 mm	2 mm



A	B	C
80 mm	40 mm	2 mm

Příklad rohového spoje:



Zátky, zátky s rektifikací:



Systém pro výrobu stolů, podstavců pod skříně, kuchyně atp.

Spojka:





Kolečko:





# MADLA A ÚCHYTOKOVÉ PROFILY

UKW 1





– stříbrný elox

UKW 2





– stříbrný elox

UKW 4





– stříbrný elox

UK 5





– stříbrný elox

UK 7





– stříbrný elox

Narážecí hrana 01





– stříbrný elox

Narážecí hrana  
s madlem 02





– stříbrný elox

Narážecí hrana  
pro tl. desky 28 mm





– stříbrný elox

Narážecí hrana  
pro tl. desky 38 mm




– stříbrný elox

Profil U  
pro tl. desky 18 mm





– stříbrný elox

# MADLA A ÚCHYTkové PROFILY





S04/S04N





- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

S08





- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

S09





- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

S10





- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

S11





- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

S12





- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

S13






- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

S14






- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

S07




















- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz





















Profil T



- stříbrný elox
- světlý bronz
- tmavý bronz

# MADLA A ÚCHYTOKOVÉ PROFILY

	Montáž na lamoно tl. 18 mm	Montáž na lamoно tl. 12 mm a zrcadlo tl. 4 mm	Montáž se sklem tl. 4 mm
S04/S04N			X
S08			X
S12			X
S13		X	X
S14			X
	Montáž na lamoно tl. 18 mm	Montáž se sklem tl. 4 mm	Montáž příček
S09			
S10			
S11			

Montáž na lamoно tl. 18 mm		Montáž na lamoно tl. 12 mm a zrcadlo tl. 4 mm	Montáž se sklem tl. 4 mm
S65	Horní příčka 		Středová příčka 
S65	Dolní příčka 		49 
Montáž na lamoно tl. 10 mm		Montáž na sklo tl. 4 mm	Montáž příček
S15			
S16			
S17			
S18			
S55	Horní příčka 	4,5 	
S55	Dolní příčka 		

# SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

## Klasická



Zrcadlo (stříbrné, bronz)



Čiré

## Lakovaná skla




Lacomat White

## Lakovaná skla – Lacobel



Pure White  
Ref 9003



Soft White  
Ref 9010



Pearl White  
Ref 1013



Light Beige  
Ref 1015




Classic Grey  
Ref 7035



Metal Grey  
Ref 9006



Metal Blue  
Ref 1435



Pastel Blue  
Ref 1603



Luminous Blue  
Ref 5002




Pastel Green  
Ref 1604



Luminous Green  
Ref 1164



Jungle Green  
Ref 0667



Starlight Black  
Ref 0337



Classic Black  
Ref 9005



Classic Orange  
Ref 2001



Luminous Red  
Ref 1586



Fuchsia  
Ref 4006



Dark Red  
Ref 3004



Dark Brown  
Ref 8017



Light Brown  
Ref 1236



Rich Aluminium  
Ref 9007




Metal Taupe  
Ref 0627



Rich Gold  
Ref 0327



Rich Copper  
Ref 0128



### Ornamentální



Mastercarre



Krizet

### Bezpečnostní



Connex čirý



Screen



Flutes matovaný



Connex mléčný

### Satinovaná



Matelux White



Matelux Green



Matelux Blue



Matelux Grey



Matelux Bronze



SALU Systems, s.r.o., Žihla 992, 739 91 Jablunkov  
tel./fax: +420 558 326 377, tel.: +420 558 340 283, info@salu.cz  
[www.salu.cz](http://www.salu.cz)