

OBSAH



"MIC" SYSTÉM.....5



ZÁSUVKOVÉ ZÁMKY.....6-11, 23



STŘELKOVÉ ZÁMKY.....12-13



ROLETOVÉ ZÁMKY.....14



ZÁMKY POSUVNÝCH DVERÍ.....15



JAZÝČKOVÉ ZÁMKY.....16-19



BAJONETOVÉ ZÁMKY.....20-21



BAJONETOVÉ OKENNÍ ZÁMKY.....22-23



PETLICOVÝ ZÁMEK24



CENTRÁLNÍ ZÁMKY.....25-30



KLAPKOVÉ ZÁMKY.....31



KAZETOVÉ ZÁMKY.....32-33



ZADLABACÍ ZÁMKY.....34-35



NÁBYTKOVÉ KLÍČE.....36-37



KLÍČOVÉ ŠTÍTKY.....38-39



TŘÍCESTNÉ ZÁMKY.....40-46



KOVOVÉ NÁBYTKOVÉ ZÁMKY.....47-51



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁMKY.....52-59



JAZÝČKY.....60-66



ZÁMKY SKLENĚNÝCH DVEŘÍ.....67-86



MOSAZNÉ VLOŽKY.....87-88



KOMBINAČNÍ ZÁMKY.....89-91



DALŠÍ SPECIÁLNÍ ZÁMKY.....92-96



PREZENTACE

Naše zámky jsou vyrobeny ze slitiny zinku a jsou standardně dodávány se šesti lamelami, které umožňují 400 různých kombinací klíčů a také se **systémem generálního klíče** a též jsou dostupné **vyměnitelné cylindry**.

Některé modely jsou dostupné se **sedmi lamelami**, které garantují **1000 kombinací klíčů**. Klíče jsou vyrobeny z kvalitní mosazi.

Všechny zámky jsou dodávány standardně s jednou rozetou a dvěma oboustrannými klíči, označené číselným kódem.

Klíče jsou vyrobeny s černým nylonovým štítkem, může být také dodán jako "**lamací**" typ. Všechny klíčem mohou být samozřejmě dodány celokovové.

Volitelně: Zámky mohou být dodány s již označenou kombinací klíče na cylindrech. Zámky se **systémem generálního klíče** jsou už standardně dodány s **označenými cylindry**.

Můžete zažádat o vlastní vzhled klíče i logo. Podmínkou je však objednání minimálního počtu 10 000 klíčů (= 5000 zámků různých modelů).

Systém generálního klíče - Nabízíme 5 různých skupin generálního klíče pojmenované J-11, J-12, J-13, J-14 nebo J-15. Skupiny J-11 a J-12 jsou skladové zboží. Ostatní skupiny vyžadují určitý čas pro dodání. Generální klíče mají bílý nylonový štítek a jsou označeny skupinou generálního klíče, např. J-12. Ten dokáže otevřít všech 400 kombinací ve své skupině.

MIC = Výměnný systém cylindrů. Až na několik výjimek, systém je použit ve všech našich modelích a je k nim dodáván. Všechny zámky označené zkratkou "MIC" mají možnost použití tohoto systému. Klíče pro výměnu cylindrů mají červený nylonový štítek.

Výhody výměnného systému:

- 1) **Bezpečnost:** Můžete nainstalovat jiné cylindry a tím dosáhnout větší bezpečnosti proti neautorizovanému otevření.
- 2) **Komfort:** Je velmi snadné vyměnit cylindr - bez nutnosti vyměnit celý zámek nebo jej otevřít či vymontovat. V případě ztráty klíčů můžete otevřít nábytek/dveře buď generálním klíčem nebo můžete vyjmout cylindr červeným klíčem a vyměnit jej za nový. Výměna nového cylindru probíhá bez dalšího příslušenství - pouze červený klíč.

Všechny zámky s vyměnitelným systémem (MIC) jsou standardně dodávány se systémem generálního klíče a cylindry jsou označeny kombinačním číslem.

Zámky MIC jsou dodávány se zabudovanými cylindry nebo s prázdnými těly zámků, ke kterým si koupíte cylindry zvlášť. Pokud si objednáte pouze těla zámků, naše zámky dodáme s nylonovými válečky vloženými namísto cylindrů. Válečky mají následující barvy:

Provedení pro zásuvky:	modrá barva
Pravé provedení:	černá barva
Levé provedení:	červená barva



Nylonový váleček zabraňuje možnému poškození těla zámku.
Při instalaci cylindru pouze váleček vyjměte a vložte cylindr.

"MIC" SYSTEM




INSTALACE CYLINDRU DO PRÁZDNÉHO TĚLA ZÁMKU




Klíče jsou vyjmuté z těla a předem zasunuté do cylindru - dodáváme celé jádra cylindrů kompletně i se zasunutými klíči.

Vložte červený výmenný klíč do cylindru a celý cylindr zasuňte co nejvíce dovnitř prázdného těla zámku.

Otočte klíčem o 90° a vyjměte červený klíč. Poté zasuňte normální klíč do zámku.

Pro výměnu jádra cylindru, vložte červený výmenný klíč, otočte jím o 90° a vyjměte cylindr.





ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK TYP 850 - DVOJITÝ VÝSUV ZÁVORY "MIC"



Povrch
Nikl
ostatní povrchy na vyžádání

Použití:
zásvinky, skříně a
kontejnery a všude tam, kde je
potřeba vrtat dál od okraje


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 klíče

Varinty:
pravé a levé provedení, provední
pro šuplíky

Specifikace:
Tělo zámku a jádro - Zinková slitina
Rozeta a klíč - ocel
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kusů v krabici
20 kusů v balení

Položka č.:
Pravé provedení 14.01.096
Levé provedení 14.01.095
Pro šuplíky 14.01.097



ZÁMEK S NASTAVITELNÝM VYSENIÍM MODEL "SERBIA"

Povrch
Nikl
ostatní povrchy na vyžádání

Použití:
zásvinky, skříně a
kontejnery


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 kovové klíče

Varinty:
pravé a levé provedení, ostatní na
vyžádání

Balení:
30 kusů v krabici
300 kusů v balení

Poznámka:
můžete vyvratit díru pro vložku
libovolně v rozmezí 22 - 44 mm
od rohu šuplíku

Položka č.: 14.01.015



ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK TYP 850-N - MILLENIUM "MIC"

Povrch
Hliník
Černý hliník
Černě anodizovaný
Zlato

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 klíče
3 uchytávací šroubky


Funkce:
pootočením klíče o 180°
se zamek odemkné

Varinty:
pravé a levé provedení, ostatní na
vyžádání. MIC system & generální
klíč

Specifikace:
Tělo zámku a cylindr - Zinková slitina
Cylindr průměr 19 nebo 16,5 mm
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kusů v krabici
20 kusů v balení

Položka č.: 14.01.050



ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK TYP 905, TENKÉ TĚLO "M"

Povrch
Chrom
Ostatní na požádání

Použití
zásvuky, skříně a
kontejnery

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 klíče


Funkce:
pootočením klíče o 180°
se zamkne nebo odemkné

Varinty:
pravé a levé provedení, ostatní na
vyžádání



Specifikace:
Tělo zámku: ocelová a niklová slitina
Cylindr: Litina
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kusů v krabici
20 kusů v balení


Položka č.: 14.02.050



ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK TYP 852, TENKÉ TĚLO "M"



ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK S NASTAVITELNÝM VYSENIÍM TYP X-965 "MIC"



Povrch
Nikl
Ostatní na poždání

Použití:
zásvinky, skříně, kontejnery, všude,
kde je očekávána velká mezera nebo
pro dvojitě dveře, mezi kterými je
stěna

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 klíče


Funkce:
pootočením klíče o 180°
se zamkne. Pootočením
klíče o 360° se zamkne nadavakrát.

Varinty:
pravé a levé provedení

Specifikace:
Tělo zámku a cylindr - Zinková slitina
Rozeta & klíč - Ocel
Velikost cylindru 22 & 32 mm
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kusů v krabici
20 kusů v balení

Položka č.: 14.01.090



ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK TYP 853N "MILLENNIUM" "MIC"

Povrch
Chrom
Ostatní na poždání

Použití:
zásvinky, skříně a kontejnery

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
4 šrouby
2 klíče


Funkce:
zamknutí pootočením klíče o 180°

Specifikace:
Tělo zámku a cylindr: Zinková slitina
Rozeta & klíč: ocel

400 kombinací klíčů nebo
generální klíč

Balení:
12 kusů v krabici
20 kusů v balení

Položka č.: 14.01.069



TLAČÍTKOVÝ MINI ZÁMEK - MODEL "CARAVAN"



Povrch
Hliník, ostatní na požadání

Použití:
zásvinky, skříně, skřínky v karavanech, v letadlech a plavidlech

Univerzální pro levo i pravostranné použití


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
1 tlačítka

Funkce:
Zavřete dveře a zmáčkněte tlačítko.
Závora zabezpečí dvírka dokud nebude tlačítko znova zmáčknuté

Pro dveře tenší než 16 mm

Balení:
100 kusů v krabici
500 kusů v balení

Položka č.: 14.03.050



ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK TYP 954 "M"

Povrch
Nikl

Použití:
zásvinky, skříně a kontejnery

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 klíče


Funkce:
potočením klíče o 180° se zamkne nebo odemkne

Varinty:
pravé a levé provedení

Specifikace:
Tělo zámku - ocel, ponikl.
Cylindr - litina
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kusů v krabici
20 kusů v balení

Položka č.: 14.02.130



STŘELKOVÝ ZÁMEK TYP 856 "M"

Povrch
Nikl
Černě anodizovaný

Použití:
minibary, pokladny, skříně a
kontejnery

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 protiplechy
2 klíče označené číselným kódem

Funkce:
pružinový jazyk umožňuje
dveře a zásuvky zavírat automaticky

Varinty:
pravé a levé provedení



Specifikace:
Tělo zámku a cylindr - zinková slitina
400 kombinací klíčů nebo generální
klíč

Balení:
12 kusů v krabici
20 kusů v balení

Položka č.: 14.01.481



Protiplech



STŘELKOVÝ ZÁMEK TYP 856N "MILLENNIUM" "M"

Povrch
Nikl
ostatní na poždání

Použití:
hotelové minibary, pokladny, skříně a
kontejnery

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 protiplechy
2 klíče
3 upevňovací šrouby

Funkce:
pružinový jazyk umožňuje
dveře a zásuvky zavírat automaticky


Varinty:
pravé a levé provedení na poždání

Specifikace:
Tělo zámku a cylindr - zinková slitina
Klíč a rozeta - ocel
400 kombinací klíčů

Položka č.: 14.01.482





Šroub 3,5 mm





Balení:
12 kusů v krabici
20 kusů v balení



STŘELKOVÝ ZÁMEK TYP 835 "MIC"





STŘELKOVÝ ZÁMEK S KNOFLÍKEM TYP 856 "M"



ROLETOVÝ ZÁMEK TYP 855 "M"



ROLETOVÝ ZÁMEK TYP 2159 "M"



ZÁMEK PRO ROLETY / POSUVNÉ DVEŘE "MIC"



Černý nylon / litina

Použití:
Rolety, posuvné dveře

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 protiplech
1 rozeta
2 klíče



Funkce:
Otočení klíčem o 180° 2 háky se vysunou z těla zámku do otevřené polohy

Specifikace:

Tělo zámku: Nylon
Kovové části: Zinková slitina
Cylindr průměr 16,5 nebo 18 mm
Cylindr o délkách: 22, 26 nebo 32 mm
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Dodání v horizontální nebo vertikální varianta

Nový model



JAZÝČKOVÝ ZÁMEK TYP 5250 "M"

Nikl
Černě anodizovaný
ostatní na požadání

Použití:
Zásuvky, šatni skříně, kabinety,
univerzální pro různé účely
jednokřídlové otevírání

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
2 klíče


Funkce:
Otočením klíče o 180° zamčení

Možnosti:
19 mm průměr cylindru a mnoho
dalších typů k dostání na požadání
Jiný úhel odemykání

Specifikace:
Zámek - zinková slitina
Klíč & rozeta & jazýček - ocel
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kus v krabici
240 kusů v balení

Položka č.: 14.04.605



BAJONETOVÝ ZÁMEK TYP 919 "M"

Nikl
ostatní úpravy na požadání

Použití:
těžké posuvné dveře


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 rozeta
1 protiplech
2 klíče

Funkce:
K odemčení zmáčknout cylindr a
otočit klíčkem. Klíč lze vytahovat v
uzamčené i odemčená poloze

Specifikace:
Tělo a cylindr: zinková slitina
Cylindr průměr: 19 mm
Cylindr délka: 24 mm
400 kombinací klíčů

Balení:
30 kusů v krabici
300 kusů v balení

Položka č 14.03.004



JAZÝČKOVÝ ZÁMEK TYP 1911 "M"



Chrom

Volitelně:
Jiná velikost jazýčku a tvar
jiný úhel rotace
konický tvar


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 matka nebo zavírací konzola
2 klíče
1 jazýček typ 7 na tělo zámku

Funkce:
Otočení klíče o 180°
na 12 hodinách zamčení,
na 18 hodinách odemčení

Specifikace:
Zámek zinková slitina
klíč & jazýček - ocel
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Balení:
24 kusů v krabici
480 kusů v balení

Položka č.: 14.04.507



JAZÝČKOVÝ ZÁMEK TYP 1216

Chrom
ostatní úpravy na požadání

Volitelně:
Jiná velikost jazýčku a tvar
jiný úhel rotace


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 matka nebo zavírací konzola
2 klíče
1 jazýček
1 průhledná plastová podložka

Funkce:
Otočení klíče o 90°
na 12 hodinách zamčení, na 15
hodinách odemčení
Klíč lze vytáhnout jen v uzamčené
poloze

Specifikace:
Zámek: zinková slitina
Klíč & jazýček: Ocel
200 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Balení:
100 kusů v krabici
500 kusů v balení

Položka č.: 14.04.480



Kónický
Zaoblený
Nerez

Chrom
1 zámek
2 klíče
1 matka nebo 1 zavírací konzola
1 jazýček
1 průhledná plastová podložka

Funkce:
Otoč klíčem o 90° nebo 180° k
zámčení nebo odemčení







Volitelně:
Jiný styl nebo velikost jazýčku
Klíč lze vytáhnout jen v uzamčené
poloze
Plastová průhledná podložka

Specifikace:
Zámek - Zinková slitina nebo nerez
(Zaoblený) Klíč & jazýček - ocel

400 kombinací klíčů

Balení:
24 kusů v krabici
480 kusů v balení

Položka č.: 14.04.475



JAZÝČKOVÝ ZÁMEK TYP 1920 + 1925 +1930 "MIC"



Kónický
Zaoblený
Nerez

Chrom
Nerez

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
2 klíče
1 matka nebo 1 zavírací konzola
1 podložka s hroty
1 jazýček








Funkce:
Otoč kličem o 90° nebo 180° k zamknutí nebo odemknutí



Volielně:
Jiná velikost a tvar jazýčku
Klíč lze vytáhnout jen v zamknuté poloze. Zamknuto je při pootočení o 90°.

Specifikace:
Zámek zinková slitina nebo nerez
Ocel (Zaoblený)
Klíč & jazýček - ocel
400 kombinací klíčů

Balení:
24 kusů v krabici
480 kusů v balení



Polžka č.: 14.04.485





SPECIÁLNÍ MODEL JE K DISPOZICI S BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM . ZÁMEK NEMŮŽE Být ZAVŘEN BEZ POUŽITÍ KLÍče

BAJONETOVÝ ZÁMEK NA POSUVNÉ DVEŘE TYP 1004 "M"



BAJONETOVÝ ZÁMEK MODEL "BUDAPEST"



Povrch
Nikl

Použití:
posuvné dveře, poštovní schránky
a další...


Použití:
Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
2 klíče

Funkce:
Otevření – otočení klíče
zmáčknout cylindr k zamknutí zámku

Specifikace:
Zinková slitina
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Balení:
40 kusů v krabici
400 kusů v balení

Polžka č.: 14.03.006



BAJONETOVÝ ZÁMEK MODEL "ITALY"

Povrch
Nikl
Cylindr: černý plast

Použití:
Posuvné dveře, zásuvky,
kabinety


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
2 klíče
1 svorka

Funkce:
k zamčení stlačtí cylindr
a otočte klíčem

Specifikace:
Tělo: plast
Cylindr: zinková slitina
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Balení:
40 kusů v krabici
400 kusů v balení

Nový model



BAJONETOVÝ ZÁMEK TYP 112 "M"

Povrch:
Chrom


Použití:
okenní klíky
a jiné speciální účely

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
2 klíče

Funkce:
Otočení klíče o 180°
Jazyček zámku se vysune o 7 mm
z těla zámku

Specifikace:
Zámek - zinková slitina
Klíč - ocel
400 kombinací klíčů

Nový model



BAJONETOVÝ ZÁMEK TYP 111 "M"

Povrch
Chrom
ostatní na požadání


Použití:
okenní klíky

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
2 klíče

Funkce:
zamknutí: stlačení cylindru
odemknutí: otočení klíče

Specifikace:
Zámek - zinková slitina
Klíče - ocel
400 kombinací klíčů

Nový model



BAJONETOVÝ OKENNÍ ZÁMEK TYP 280 "M"



Povrch:
Chrom
Bílá úprava
Ostatní na poždání

Použití:
Okna

Příslušenství pro jednu sadu:
1 tělo zámku
1 zamykací objímka
2 klíče


Funkce:
Zavření: zmáčknout cylindr
Otevření: otočení klíče

Volitelně:
Speciální protiplech
Montážní šrouby

Specifikace:
Zámek - zinková slitina
Klíče a objímka - ocel
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kusů v krabici
10 kusů v balení

Položka č.: 14.03.001



BAJONETOVÝ ZÁSUVKOVÝ ZÁMEK TYP 281 S OTOČNÝM KNOFLÍKEM "M"

Povrch
Nikl
Ostatní na poždání

Použití:
Bankovní přepážky a další...

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 přední plech
2 protiplechy
8 uchytávací šrouby
2 klíče


Funkce:
Otočení zámekem o 90° k zamčení
nebo odemčení.

Vytažením šroubu znemožněte
operace s klíčem. Zevnitř můžete
zamknout otočením klikou.

Univerzální pravé nebo levé
provedení
400 kombinací klíčů

Balení:
8 kusů v krabici
96 kusů v balení

Položka č.: 14.01.230



Jazýčkový zámek uzamykatelný visacím zámkem

Povrch
Chrom
Ostatní na požadání

Příslušenství pro jednu sadu:

1 zámek
2 klíče
1 jazýček
1 matka nebo zacvakávací konzola
1 ochranný plech

Funkce:

Otočte klíčem o 90° pro zamknutí a vložte visací zámek skrz otvočnou kliku. Vnitřní průměr otvoru:

Min. 5 mm
Max. 7 mm

Voltitelně:

Jiná velikost nebo styl
Cylindr o délkách:
16, 20, 25 nebo 32 mm

Specifikace:

Zámek: zinková slitina
Jazýček a konzola: Ocel



Balení:

20 kusů v krabici
200 kusů v balení

Položka č.: 14.04.585 etc.



Cylindr může být dodáván se dvěma plechy nahoře a dole umístěných za cylindrem. Použití: Kovové kabinety pro extra bezpečnost.



CENTRÁLNÍ ZÁMEK TYP 851N - BOČNÍ MONTÁŽ "MIC"



Povrch
Nikl
ostatní úpravy na požadání

Použití:
Boční montáž, centrální zamýkání
na levé nebo pravé straně
na podstavci

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek s přimontovaným AL táhlem
500, 600, 800 nebo 1200 mm.
Ostatní délky na požadání
1 rozeta
2 táhla
3 nastavitelné kolíky 13 mm
2 klíče
4 montážní vruty







Volitelně:
Nastavitelné kolíky
5, 6, 8, 11 nebo 19 mm
dostupné ze skladu

Funkce:
Otočte klíčem o 180° a táhla se
posunou dolů o 9 mm pro zamknutí
jakéhokoli počtu zásuvek

Specifikace:
Zámek a kolíky: Zinková slitina
Vodítka tyče: Hliník
Rozeta + klíče + vruty + vodítka tyče:
Ocel
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kusů v krabici
120 kusů v balení

Položka č.: 14.01.319



Povrch
Nikl

Použití:
Centrální zámek se namontuje na bok
podstavce buď zprava nebo zleva.

Příslušenství pro jednu sadu:
1 tělo zámku
2 táhla 500 mm
jiné délky na požadání
3 nastavitelné kolíky 13 mm - standard
2 vodítka tyčí
2 klíče

Volitelně:
nastavitelné kolíky 5, 6, 8, 11, 19 mm




Funkce:
Zmáčkněte cylindr a táhlo se
posune nahoru o 9 mm pro zamčení
zásuvky.

Pro odemknutí otočte klíčem a táhlo
se posune zpět dolů.



Specifikace:
Tělo zámku + kolíky - zinková slitina
Cylindr - mosaz
Táhlo - hliník
Klíč + vodítka tyčí - ocel


600 kombinací klíčů

Položka č.: 14.01.036



CENTRÁLNÍ ZÁMEK TYP 1018 - ČELNÍ MONTÁŽ "MIC"





CENTRÁLNÍ ZÁMEK TYP 4103 "M"



Povrch
Nikl

Použití:

Centrální zámek je namontován na boční stranu podstavce vpravo nebo vlevo.

Příslušenství pro jednu sadu:

- 1 tělo zámku
- 1 montážní konzola
- 1 táhlo 500 nebo 700 mm
jiné délky na požadání
- 3 nastavitelné kolíky 13 mm standard
- 2 vodítka tyčí
- 2 klíče

Volitelně:

Nastavitelné kolíky 5, 6, 8, 11
nebo 19 mm

Funkce:

Otočte klíčem o 180° a táhla se posunou nahoru pro zamknutí libovolného počtu zásuvek.


Specifikace:

Zámek + kolíky - zinková slitina
Klíč + vodítka tyčí - ocel
Táhlo - hliník
400 kombinací klíčů

Balení:

24 kusů v krabici

Položka č.: 14.04.025



L = 5, 6, 8, 11, 13 nebo 19 mm

Povrch
Nikl

Použití:
Centrální zámek je namontován na
boční stranu podstavce vpravo nebo
vlevo.

Příslušenství pro jednu sadu:
1 tělo zámku
1 montážní konzola
1 táhlo 500, 800
nebo 1200 mm
jiné délky na požadání
3 nastavitelné kolíky 13 mm standard
2 vodítka tyčí
2 klíče






Voltelně:
Nastavitelné kolíky 5, 6, 8, 11
nebo 19 mm

Funkce:
Otočte klíčem o 180° a táhla se
posunou nahoru pro zamknutí libo-
volného počtu zásuvek.

Specifikace:
Zámek + kolíky - zinková slitina
Klíč + vodítka tyčí - ocel
Táhlo - hliník
400 kombinaci klíčů

Balení:
24 kusů v krabici

Nový model



KLAPKOVÝ ZÁMEK TYP 9411, PLASTOVÉ TĚLO



Povrch
 Bílý Nikl
 Hnědý Mosaz
 Černý Nikl

Použití:
 Křídlové dveře

Příslušenství pro jednu sadu:
 1 zámek
 1 rozeta
 1 protiplech
 2 kovové klíče


Funkce:
 Zavření: zmáčknout cylindr
 a otočit klíčem
 Otevření: otočení klíčem

Klíč lze vytáhnout ze zámku jen v
 zamčené poloze

Specifikace:
 Tělo zámku: plast
 Cylindr, jazyček, rozeta a klíče: ocel
 Generální klíč

Balení:
 12 kusů v krabici
 25 kusů v balení

Položka č.: 14.07.110



KLAPKOVÝ ZÁMEK TYP 9411, VŠE V KOVU "M"

Povrch
 Nikl
 Mosaz
 Bronz

Použití:
 Křídlové dveře

Příslušenství pro jednu sadu:
 1 zámek
 1 rozeta
 1 protiplech
 2 kovové klíče


Funkce:
 Zavření: zmáčknout cylindr
 a otočit klíčem
 Otevření: otočení klíčem

Klíč lze vytáhnout ze zámku jen v
 zamčené poloze

Specifikace:
 Zinková slitina
 400 kombinací klíčů
 Rozeta + klíč + protiplech - ocel

Balení:
 12 kusů v krabici
 25 kusů v balení


Položka č.: 14.07.104



Skříňkový zámek "AFRIC"
Žlutý pozink, dvojitý

2 páčky = 10 odlišení
Každý zámek je dodáván se 2 neutrálními zamakovými klíči
Pro vodorovnou i svislou montáž

Balení:
25 kusů v krabici
250 v balení



Položka č.: 14.07.145




Kazetový zámek typ 2110 - 15 mm

Vyosený zámek
Univerzální pro levostranné/pravostranné nebo zásuvkové použití

Povrch:
Ponikl., Mosaz nebo Bronz

Uzamykací systém:
Pro 1 eurobit klíč - jeden páčkový klíč
Bez odlišení

Balení:
40 kusů v krabici
400 v balení



Položka č.: 14.06.21




Kazetový zámek typ 2110 - 20 mm

Vyosený zámek
Univerzální pro levostranné/pravostranné nebo zásuvkové použití

Povrch:
Ponikl., Mosaz nebo Bronz

Uzamykací systém:
Pro 1 eurobit klíč - jeden páčkový klíč
Bez odlišení

Balení:
40 kusů v krabici
400 v balení



Položka č.: 14.06.21




Kazetový zámek typ 2110 - 25 mm

Vyosený zámek
Univerzální pro levostranné/pravostranné nebo zásuvkové použití

Povrch:
Ponikl., Mosaz nebo Bronz

Uzamykací systém:
Pro 1 eurobit klíč - jeden páčkový klíč
Bez odlišení

Balení:
40 kusů v krabici
400 v balení



Položka č.: 14.06.235




Kazetový zámek typ 2110 - 30 mm

Vyosený zámek
Univerzální pro levostranné/pravostranné nebo zásuvkové použití

Povrch:
Ponikl., Mosaz nebo Bronz

Uzamykací systém:
Pro 1 eurobit klíč - jeden páčkový klíč
Bez odlišení

Balení:
30 kusů v krabici
300 v balení



Položka č.: 14.06.245



OSTATNÍ ZÁMKY NA POŽÁDÁNÍ

KAZETOVÝ ZÁMEK DODÁVANÝ V SADĚ S OKRASNÝM KLÍČEM



KAZETOVÝ ZÁMEK S VYOLENÍM - 15 MM

Položka č.: 14.06.310


Kazetový zámek typ 310 - 15 mm
S vyosením

Povrch
Nikl

Dodávaný s 1 klíčem a jedním
okrasným klíčovým štítkem

Univerzální pro levostranné/pravostranné nebo zásuvkové použití

Balení:
200 krabic v krabici



KAZETOVÝ ZÁMEK S VYOLENÍM - 25 MM

Položka č.: 14.06.320


Kazetový zámek typ 320 - 25 mm
S vyosením

Povrch
Nikl

Dodávaný s 1 klíčem a jedním
okrasným klíčovým štítkem

Univerzální pro levostranné/pravostranné nebo zásuvkové použití

Balení:
200 krabic v krabici



Zámky dodávány s klíčem a klíčovým štítkem

Zadlabací zámek - 15 mm vyosený

Univerzální pro levostranní/pravostranné nebo zásuvkové použití
Mosazný zakulacený přední plech
Zámek ocelový

Uzamykací systém
Pro 1 eurobit klíč - jeden páčkový klíč
Bez odlišení

Balení:
40 kusů v krabici
400 kusů v balení

Zadlabací zámek - 20 mm vyosený

Balení:
50 kusů v krabici
400 kusů v balení




Zadlabací zámek - 25 mm vyosený

Balení:
50 kusů v krabici
400 kusů v balení


Zadlabací zámek - 30 mm vyosený

Balení:
50 kusů v krabici
400 kusů v balení

Položka č.: 14.06.028 atd.



Velikost eurobitu



ZADLABACÍ ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE



Zadlabací zámek pro posuvné dveře - 20 mm vyosený

Funkce



Univerzální pro levostranní/pravostranné nebo zásuvkové použití + protiplech

Mosazný zakulacený přední plech
Zámek ocelový


Uzamykací systém
Pro 1 eurobit klíč - jeden páckový klíč
Bez odlišení

Balení:
50 kusů v krabici
500 kusů v balení

Položka č. 14.06.064



Velikost eurobitu



NÁBYTKOVÉ KLÍČE

MODERNÍ TRADIČNÍ VZHLED

MODEL 7771 - délka dříku klíče: 40 mm
Slitina zinku s niklem, Mosaz nebo Bronz



Položka č.:
14.10.055 atd.

MODEL 7772 - délka dříku klíče: 35 mm
Slitina zinku s niklem, Mosaz nebo Bronz



Položka č.:
14.10.240 etc.

MODEL 0007 - délka dříku klíče: 35 mm
Slitina zinku s niklem, Mosaz nebo Bronz




Položka č.:
14.10.050 atd.

MODEL K-1026 - délka dříku klíče: 42 mm
Slitina zinku s niklem



Nový model



Všechny klíče mají eurobit
Velikost viz obrázek

MODEL 9512 - délka dříku klíče: 35 mm
Slitina zinku s niklem



Položka č.:
14.10.200.0

MODEL "MMI" - s bukovou nebo javorovou úchytkou
délka dříku klíče: 35 mm
Slitina zinku s niklem (mat)



Položka č.:
14.10.060

MODEL 7170 - délka dříku klíče: 35 mm
Slitina zinku s niklem (mat)
Jiné povrchy na požádání



Nový model

MODEL 1028 - délka dříku klíče: 18 mm
Slitina zinku s niklem



Nový model

NÁBYTKOVÉ KLÍČE




DEKORATIVNÍ - KLASICKÝ - STAROŽITNÝ VZHLED

MODEL "LYRE" - délka dříku klíče: 45 mm
Slitina zinku s niklem nebo Bronz




Položka č.:
14.10.170



Všechny klíče mají eurobit
Velikost viz obrázek

MODEL "REGENCY" - délka dříku klíče: 40 mm
Zinek, mosaz. Jiné povrchy na požádání



Položka č.:
14.10.220




Položka č.:
14.10.175

MODEL "ROCOCO" - délka dříku klíče: 40 mm
Zinek + povrch Mosaz nebo Bronz

MODEL "DOMINUTIVE" - délka dříku klíče: 35 mm
Zinek, bronz. Jiné povrchy na požádání




Položka č.:
14.10.046




Nový model

PLASTOVÉ OVÁLNÉ matný nikl


Vnější rozměr Ø 25 mm, vnitřní rozměr 20 mm Ø x 14 mm
Položka č.: 14.11.240


PLASTOVÉ OBDELNÍKOVÉ matný nikl


Vnější rozměr 20 x 28 mm, vnitřní rozměr 20 mm Ø x 5 mm
Položka č.: 14.11.061


ZAMAK OVAL připevnění hřebíkem, bronz nebo mosaz


Vnější rozměr 20 x 48 mm
Položka č.: 14.11.150


ZAMAK ANTIQUE bronz nebo mosaz


Vnější rozměr 25 x 38 mm - vnitřní rozměr 18 mm Ø x 8 mm
Položka č.: 14.11.180


ZAMAK OVÁLNÉ matný nikl


Vnější rozměr Ø 25 mm, vnitřní rozměr 18 mm Ø x 14 mm
Položka č.: 14.11.041


ZAMAK OBDĚLNÍKOVÉ leštěný nikl


Vnější rozměr 20 x 28 mm, vnitřní rozměr 20 mm Ø x 6 mm
Položka č.: 14.11.056


ZAMAK ANTIQUE připevnění hřebíkem, bronz nebo mosaz

Vnější rozměr 25 x 45 mm
Položka č.: 14.11.170


ZAMAK OVAL nikl nebo mosaz

Vnější rozměr 22 x 25 mm - vnitřní rozměr 18 mm Ø x 6 mm
Nový model




KLÍČOVÉ ŠTÍTKY



Další modely k dostání na požadání


MODEL typ 7882

Vnější rozměr 23 x 50 mm




MODEL typ 7880

Vnější rozměr 22 x 40 mm




MODEL typ 7883

Vnější rozměr 20 x 52 mm




MODEL typ 7884

Vnější rozměr 20 x 38 mm




MODEL typ 7894

vnější rozměr Ø 30 mm



MODEL typ 7891

vnější rozměr 25 x 35 mm



Zinková slitina

 Nikl, Hliník
 (matný chrom), Černý zinek

Ocelové tělo, plast černý
Použití:
 Šatní skříně, kabinety a jiné

Příslušenství pro jednu sadu:

- 1 zámek pravý/levý 16,5 nebo 19 mm průměr cylindru
- 1 rozeta
- 2 klíče
- 2 horní a dolní háky a držáky
- 2 vodicí tyče
- 2 zarážky ekcentrické nebo trojúhelníkové

Tyče se objednávají zvlášť, dostupné v délkách 1000, 1200, 1500 a 2000 mm

Povrch nikl, mosaz nebo bronz
Funkce:

Otočte klíčem a tyče se pootočí. Háčky vypadnou ze zarážek. Válec vystoupne z těla zámku a dveře budou odemknuty v třech bodech.

Specifikace:



400 kombinací nebo generální klíč

Volitelně:

 Jiné povrchy
 25 mm vyosení zámku

Balení:

 12 kusů v krabici
 120 kusů v balení

Položka č.: 14.05.268 atd.

 ZÁMEK TYP S-922 "MIC"
 POLOŽKA Č.: 14.05.284


TŘÍCESTNÝ ZÁMEK TYP 922 "MIC" S ČEPY

SISO CZECH

Zinková slitina
Nikl, Hliník
(matný chrom), Černý zinek

Ocelové tělo, plast černý

Použití:
Šatní skříně, kabinety a jiné

Příslušenství pro jednu sadu:

1 zámek pravý/levý 16,5 nebo 19 mm

průměr cylindru

1 rozeta

2 klíče

2 horní a dolní háky a držáky

2 vodicí tyče

2 zarážky ekcentrické nebo

trojúhelníkové

Tyče se objednávají zvlášť, dostupné
v délkách 1000, 1200, 1500
a 2000 mm

Povrch nikl, mosaz nebo bronz

Funkce:

Otočte klíčem a tyče se pootočí.
Háčky vypadnou ze zarážek. Válec
vystoupne z těla zámku a dveře
budou odemknuty v třech bodech.

Specifikace:

400 kombinací nebo generální klíč

Volitelně:

Jiné povrchy




25 mm vyosení zámku

Balení:

12 kusů v krabici

120 kusů v balení

Položka č.: 14.05.268 atd.



TŘÍCESTNÝ ZÁMEK MODEL TYP 924 S KLÍČEM "MIC"

TŘÍCESTNÝ ZÁMEK TYP 925 S KULATOU KLIKOU

Zinková slitina
Nikl, Hliník,
Mosaz, Poniklovaný, Černý plast
Jiné povrchy na požadání

Použití:
Šatní skříně a kabinety

Příslušenství pro jednu sadu:
1 tělo zámku pravostranné
1 klíka + čep
2 horní a dolní háky a držáky
2 vodicí tyče
2 ekcentrické zarážky

Funkce:
Otočte klikou pro zamknutí/odemknutí ve třech bodech


Specifikace:
Zámek navržen pro tloušťku dveří 19/20 mm
Pro jiné tloušťky se ptejte

400 kombinací klíčů nebo generální klíč

Vodicí tyče se objednávají zvlášť. Na skladě délky: 1000, 1200, 1500 a 2000 mm v niklu, mosazi a bronzu. Jiné délky a povrchy na požadání.

Balení:
10 kusů v krabici
100 kusů v balení



Položka č.: 14.05.233






ZÁMEK TYP 924



ZÁMEK TYP 925
POLOŽKA Č.: 14.05.240



TŘÍCESTNÝ ZÁMEK TYP 926



Nikl
Mosaz
Bronz
Kov/plast hnědý

Použití:
Šatní skříně/kabinety
Příslušenství pro jednu sadu:

1 tělo zámku
2 horní a dolní háky a držáky
2 vodicí tyče
2 ekcentrické zarážky
Klíče a táhla se objednávají zvlášť




Funkce:
Otočte klíčem a tyče se pootočí.
Háčky vypadnou ze zarážek. Válec
vystoupne z těla zámku a dveře
budou odemknuty v třech bodech.

Univerzální pravé/levé dveře

Volitelně:
Zarážky na trojúhelníkovém plechu
A-1036

Balení:
15 kusů v krabici
180 kusů v balení

Položka č.: 14.05.310



ROZVOROVÝ ZÁMEK TYP 920 TYP NA OBYČEJNÝ KLÍČ

The logo consists of the word "SISO" in a bold, blue, sans-serif font, with a smaller "czech" word in blue capital letters to its right. A thick, light blue curved line starts from the top left, goes down to the bottom left, then turns back up towards the center-right, partially enclosing the "SISO" text.

Zinková slitina
Nikl
Bronz
Tělo plastové

Použití: Šatní skříně a kabinety



Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek vyosený zámek 15 mm
pravostranný
2 horní a dolní háky a držáky
2 vodicí tyče
2 ekcentrické zarážky
Klíče, okrasné plechy, tálka
se objednávají zvlášť






Funkce:
Otočte klíčem a tyče se pootočí.
Háčky vypadnou ze zarážek. Válec
vystoupne z těla zámku a dveře
budou odemknuty v třech bodech.

Volitelně:
Jiné povrchy, zarážky na trojúhelníkovém plechu A-1026
Levostranný zámek
25 mm vyosený zámek

Balení:
12 kusů v krabici
120 kusů v balení


Položka č.: 14.05.250






Použití


Okenice



Zásuvky



Skříně



JAZÝČKOVÝ ZÁMEK TYP X-44 PRO KOVOVÝ NÁBYTEK "M"



Chrom

Použití:

Ocelové zásuvky, kabinety, skřínky
maximální tloušťka plechu 2 mm

Příslušenství pro jednu sadu:

1 zámek
2 klíče
1 jazyček typ 27

Funkce:

otočení klíče o 90° k zámknutí nebo
odemknutí

Volitelně:

jiný rozměr a tvar jazyčku
jiný rotační úhel


Specifikace:

Zámek - zinková slitina
Jazyček + klíč + pružina - ocel
400 kombinací klíčů

Balení:

36 kusů v krabici
360 kusů v balení

Položka č.: 14.08.070



CENTRALNÍ ZÁMEK TYP X-44-D PRO KOVOVÝ NÁBYTEK "M"

Chrom

Použití:

Multi zásuvkové kontejnery, kartotéky
maximální tloušťka plechu 2 mm

Příslušenství pro jednu sadu:

1 zámek
2 klíče

Funkce:

Otočení klíčem o 180°
samozařívací mechanizmus zamkne
nebo odemkne libovolný počet
šuplíků


Specifikace:

Zámek - zinková slitina
Klíč + jazyček + pružina - ocel

Balení:

36 kusů v krabici
360 kusů v balení

Položka č.: 14.08.090



Chrom

Použiti:
ocelové kabinety, skříně,
šatní skříně, automobily


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek handle
1 přední plech
1 zadní plech
2 klíče
uchytávací šrouby

Funkce:
Otočení rukojetí o 90° k otevření
nebo zavření,
Otočením klíče v zámku se zamkne
nebo odemkne

Specifikace:
Zinková slitina
400 kombinací klíčů

Balení:
8 kusů v krabici
96 kusů v balení

Položka č.: 14.08.035



T-KLIKA TYP T-44/X "M"

The logo consists of the word "SISO" in a large, bold, blue sans-serif font. A thick blue curved line starts from the top left, goes down to the bottom left, then loops back towards the top right, partially enclosing the letters. Below "SISO", the word "CZECH" is written in a smaller, blue, all-caps, sans-serif font.

Chrom

Použití:
ocelové kabinety, skříně,
šatní skříně, automobily

Příslušenství pro jednu sadu:

- 1 zámek handle
1 přední plech
1 zadní plech
2 klíče
uchytávací šrouby

Funkce:

Otočení rukojetí o 90° k otevření nebo zavření,
Otočením klíče v zámek do pozice zamčeno lze zamknout až na 3 západy.


Specifikace:

Zinková slitina
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Balení:

10 kusů v krabici
100 kusů v balení

Položka č.: 14.08.055



Chrom

Použiti:
ocelové kabinety, skříně,
šatní skříně, automobily




Příslušenství pro jednu sadu:
1 rukojet'
2 klíče

Funkce:
Otočte držadlem o 90°
o otevření / zavření .
Otočením klíče v zámek do pozice
zamčeno lze zamknout až na 3
západy.

Specifikace:
Zinková slitina
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Balení:
10 kusů v krabici
100 kusů v balení

Položka č.: 14.08.056



UZAMYKATELNÝ ÚCHYT TYP 8813 "M"

SISO CZECH


Tělo zámku - černý plast
Rukojet + zadní plech - chrom
Rukojeť - hliník
Zadní plech - leštěný chrom

Použití:
Kovové skříně
Jednoduchá montáž bez nutnosti šroubů

Funkce:
Otočte rukojetí o 90° pro odemčení/zamknutí.
Otočte klíčem pro zamknutí rukojeti v uzavřené pozici.

Specifikace:
Černý plast - tělo zámku
Zinková slitina - rukojet a zámek
Klíče + jazýček - ocel
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Položka č: 14.08.021




UZAMYKATELNÝ ÚCHYT TYP M-175 "M"

Tělo zámku - černý plast
Rukojeť - zinková slitina
Povrch
Chrom nebo černý nástrík

Funkce:
Jednoduchá montáž
Otočte rukojetí o 90° pro zamknutí/odemknutí
Otočte klíčem pro zamknutí rukojeti v uzavřené poloze

Specifikace:
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Položka č.: 14.08.019




<p>Č. 22.01.019 Automatická háková petlice pro dvojitě dveře</p>	<p>Č. 14.01.472 Protiplech pro Roll Blind Lock X-2159</p>
<p>Č. 14.01.510 Plochý protiplech pro zámek 850/855/853</p>	<p>Č. 14.01.064 Pravoúhlý protiplech pro zámek 850</p>
<p>Č. 14.07.029 Pravoúhlý protiplech model "KW"</p>	<p>Č. 14.01.500 Plastický protiplech pro zámek 855</p>
<p>Tyče pro třícestné zámky</p> <p>14.05.720 1000 mm Nikl 14.05.723 1000 mm Mosaz 14.05.724 1000 mm Bronz 14.05.725 1200 mm Nikl 14.05.729 1500 mm Nikl 14.05.730 1500 mm Bronz 14.05.735 2000 mm Nikl</p>	<p>Tyče pro rozvorové zámky 7080</p> <p>14.05.680 1000 mm Nikl 14.05.671 1200 mm Nikl 14.05.675 2000 mm Nikl</p>
<p>Č. 14.05.740 Příslušenství pro třícestné zámkы Nikl</p>	<p></p>


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁMKY




Č. 14.05.741
Příslušenství pro třícestné zámky
Nikl



Č. 14.05.850
ukončovací šroub excentrický
Nikl
Pro rozvorové zámky




Č. 14.05.875
ukončovací šroub
centrický
5 mm výška hlavicky




Trojúhelníkový plech
pro rozvorové zámky


Č. 14.05.745 Nikl
Č. 14.05.746 Bronz




Č. 14.05.890
Zarážka 25 x 25 mm
Hnědý plast
Použití v rozvorových zámcích





Č. 14.01.091
Plastová konzola
pro zámek 850
Průhledný




14.02.000
Plastová blokace zásuvky




Zamykací tyče
pro zámek 1018
14.04.181 L - 500 mm
14.04.185 L - 600 mm
14.04.190 L - 700 mm
14.04.200 L - 800 mm
14.04.221 L - 1200 mm
14.04.230 L - 1300 mm





Č. 14.02.010
Plastová blokace zásuvky
pro centrální zámky
Černá, vzd. otvorů 20 mm




Č. 14.02.011
Blokace zásuvek
pro centrální zámky na ko-
vovém nábytku




Blokace zásuvek 913 - A
Č. 14.02.030 Levá
Č. 14.02.020 Pravá




Č. 14.04.089
Plastové vodítko táhla




Č. 14.04.091
Kovové vodítko táhla




Č. 14.03.285
Plastové vodítko táhla




Č. 14.03.286
Plastové vodítko táhla




Č. 14.03.280
Plastové vodítko táhla Lyra
Model 1027




Č. 14.03.281
Plastové vodítko táhla Lyra
Model 1030



Antitilt blok černý plastový
Model 1018.030
Č. 14.03.270 Pravý



Antitilt blok černý plastový
Model 1018.030
Č. 14.03.271 Levý




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁMKY


SISO
CZECH

<p>Nastavitelný kolík s předmontovaným šroubem</p> <p>14.04.305 L - 5 mm 14.04.312 L - 6 mm 14.04.310 L - 8 mm 14.04.320 L - 11 mm 14.04.330 L - 13 mm 14.04.350 L - 19 mm</p>	<p>Prodlužovací šroub 13 mm pro nastavitelný čep L - 13 mm Č. 14.03.460</p>
<p>Prodlužovací šroub pro stlačitelný zámek 1003 a 1004 Č. 14.04.461</p>	<p>Rozeta - 19 mm Nikl Č. 14.04.300</p>
<p>Jazyček Různé modely a velikosti (na stranách 61-67)</p> <p>Č. 14.04.241 až Č. 14.04.299</p>	<p>Kovová spona pro zámky Č. 14.08.119</p>
<p>Kovová podložka pro zámek 689</p> <p>Č. 14.09.155</p>	<p>Průhledná podložka Øvnější 22 mm Øvnitřní 16 mm, tloušťka 1 mm Č. 14.09.301</p>
<p>Plastová podložka "SAFE" Č. 14.09.340</p>	<p>Přední plech pro zámek X-916 Č. 14.09.066</p>


Zarážka dveří
pro zámek 689
Č. 14.09.117



Zarážka dveří
pro zámek 910
Č. 14.09.118



Úchyt skleněných dveří typ
470
Černý plast
Č. 14.09.119



Cylindry
System 11 a 12
všechny s klíči
Různé i generální klíč
Č. 14.03.801 až
Č. 14.04.067



Kovový klíč
pro zámek X-750
Č. 14.04.092



Kovový klíč
pro YALE cylindry

Č. 14.04.094



Kovový klíč
pro FAB cylindry

Č. 14.04.093



Kovový klíč
kulatý tvar FN2

Č. 14.04.099



Plastový klíč
Profil F01

Č. 14.04.102



Lámací klíč
Profil FN2
Č. 14.04.103



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁMKY



<p>Plastový klíč Profil FN2 Nový model Č. 14.04.106</p> 	<p>Plastový klíč Dvojitý pro 7 Waffer zámky Č. 14.04.111</p> 
<p>Klíč pro zámek 1216 typ 001 Všechny klíče stejný kód pro zámek č. 14.04.480.0 Č. 14.04.115</p> 	<p>Generální klíč pro mincovní zámek Č. 14.04.116</p> 
<p>Generální klíč pro System 11 Č. 14.04.119</p> 	<p>Generální klíč pro System 12 Č. 14.04.123</p> 
<p>Klíč pro výměnu cylindrů System 11 Č. 14.04.127</p> 	<p>Klíč pro výměnu cylindrů System 12 Č. 14.04.129</p> 
<p>Klíč pro výměnu cylindrů na mincovních zámcích System 11 Č. 14.04.131</p> 	<p>Trojúhelníkový bitový klíč pro zámek 334 (č. 14.04.483.0) Č. 14.04.140</p> 

Krátký kovový klíč
se zpětnými háčky pro nasa-
zení do klíčové hlavice
Č. 14.04.081



Klíč do klíčové hlavice
Zinková slitina
Chrom mat
Č. 14.04.080



DALŠÍ KLÍČOVÉ HLAVICE

Klíčová hlavice
Č. 14.04.080



Klíčová hlavice
Č. Cu - 160



Klíčová hlavice
Č. Cu - 146



Klíčová hlavice
Č. Cu - 164



Klíčová hlavice
Č. Cu - 157



Čtvercová rozeta


Hliník
Nikl


Rozměry pro cylindr:
16,5 a 19 mm

Čtvercová rozeta může být použita
pro mnoho zámků

850, 1018, 1003, rozvorové zámky
apod.


Položka č.: 14.04.302






JAZÝČKY TYP 25 - 44





SISO CZECH








JAZÝČKY TYP 65-82

SISO CZECH









JAZÝČKY TYP 102-112



POUZRO PRO JAZÝČKOVÉ ZÁMKY TYP 5250



POUZRO PRO JAZÝČKOVÉ ZÁMKY TYP 1900



ZÁMEK PRO SKLENĚNÉ DVEŘE MODEL "AUDIO" "MIC"



Černý plast #14.09.256


Použití:
Závěsné skleněné dveře, audio - hifi skříně

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
1 podložka
2 šrouby
2 klíče

Funkce:
Otočení klíče 180°
k zamknutí nebo odemknutí

Specifikace:
Plastová / kovová kombinace
Pouze jedna výměna klíče

Balení:
500 kusů v balení
100 kusů v krabici



ZÁMEK PRO SKLENĚNÉ DVEŘE "VITRIO" "MIC"

Chrom #14.09.350
Mosaz #14.09.360

Použití:
zavěšené skleněné dveře

Příslušenství pro jednu sadu:


- A) levé dveře
 - 1 dekorativní cylindr
 - 1 nerezový protiplech
 - 1 šestihraná matice
 - 1 plastová podložka
- B) pravé dveře
 - 1 jazýček s háčkem
 - 1 nerezový protiplech
 - 1 šestihraná matice
 - 1 plastová podložka

2 klíče

Funkce:
Otočení klíčem o 90° se zámek
odemkne nebo zámkně

Specifikace:
cylindr - zinková slitina
protiplechy - nerez
400 kombinací klíčů

Balení:
25 kusů v krabici
300 kusů v balení



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ TYP 910 "MIC"



MODEL A POVRCH Typ 910

Chrom #14.09.107
 Nikl #14.09.111
 Mosaz #14.09.112
 Černý #19.09.114


Použití:
 Skleněné zavěšené dveře 4-5 mm
 Vrtání: Ø 26 mm

Příslušenství pro jednu sadu:
 1 cylindrický zámek
 2 podložky (plast & guma)
 2 kovové klíče

Funkce:
 Otočte klíčem o 180° pro zamknutí
 nebo odemknutí - s kliknutím

Specifikace:
 Zinková slitina
 400 kombinací klíčů
 Volitelně: s generálním klíčem a
 výmenným cylindrem

Balení:
 50 kusů v krabici



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ MODEL "SAFE" "MIC"

MODEL A POVRCH "SAFE"

Chrom #14.09.320


Použití:
 Jednoduché skleněné dveře,
 zavěšené
 Vrtání Ø 19 mm

Příslušenství pro jednu sadu:
 1 jazyčkový zámek
 1 matice
 1 plastová podložka
 1 rovný plech
 1 přední plech
 1 plochý protiplech
 2 plastové klíče

Funkce:
 Otočte klíčem o 180° pro zamknutí
 nebo odemknutí - s kliknutím

Specifikace:
 Zinková slitina
 400 kombinací klíčů
 nebo generální klíč

Balení:
 12 kusů v krabici
 240 kusů v balení



MODEL A POVRCH
X - 916 Plech & Cylindr

Černý #14.09.047
Chrom #14.09.048
Zlato #14.09.049


Použití:
Skleněné zavěšené dveře 4-6 mm
Vrtání Ø 19 mm

Příslušenství pro jednu sadu:
1 jazyčkový zámek
1 rovný ocelový plech
1 plastová podložka + 1 matici
1 plochý protiplech
11 x 57 mm, poniklovaný
2 plastové klíče
1 přední plech z litiny

Funkce:
Otočte klíčem o 180° pro zamknutí
nebo odemknutí - s kliknutím

Specifikace:
Plechy & zámek: zinková slitina
400 kombinací klíčů

Balení:
12 kusů v krabici
240 kusů v balení



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVERÍ TYP 917 "MIC"

MODEL A POVRCH Typ 917

Chrom #14.09.220
Zlato #14.09.226
Hliník #14.09.223

Použití:
Dvojité zavěšené skleněné dveře
Vrtání není nutné


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek s velkým předním plechem
2 montážní šrouby
1 plochý protiplech
2 plastové klíče
1 plastová distanční plotnička

Volitelně:
Zarážka dveří #14.09.118
Pružinová zarážka #14.09.119

Funkce:
Otočte klíčem o 180° pro zamknutí
a opačně pro odemknutí

Specifikace:
Zinková slitina
400 kombinací klíčů nebo generální klíč

Balení:
12 kusů v krabici
240 kusů v balení



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ TYP X-907, POSUVNÉ DVEŘE "M"



Chrom #14.09.417
 Nikl mat #14.09.416
 Zlato #14.09.418
 Černý #14.09.419

Použití:
 Skleněné posuvné dveře


Příslušenství pro jednu sadu:
 1 zámek
 2 plastové klíče
 2 průhledné podložky

Funkce:
 Zmáčkněte a otoče klíčem o 90° pro zamknutí nebo odemknutí

Specifikace:
 Zinková slitina
 250 kombinací klíčů

Volitelně:
 Generální klíč

Balení:
 200 kusů v krabici



MOSAZNÝ ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ "SWAN"





Povrch
 Zlato #14.09.000

Materiál:
 Mosaz

Příslušenství pro jednu sadu:
 1 Cylindr ø 20 x 23 mm
 1 Přední plech se spodní podporou 40 x 40 mm
 1 Zadní plech 40 x 40 mm
 2 SISO kovové klíče, generální klíč
 2 průhledné podložky
 1 matice
 1 mosazný jazyček
 1 vyvýšený mosazný protiplech

Funkce:
 Otoče klíčem o 180° pro zamknutí nebo odemknutí

Balení:
 100 kusů v balení



MODEL A POVRCHE Typ 64081

Chrom #14.09.210
 Zlato #14.09.211
 Černý #14.09.212


Použití:
 Jednoduché skleněné dveře,
 zavěšené
 Vrtání není nutné

Příslušenství pro jednu sadu:
 1 zámek s předním plechem
 2 montážní šrouby
 1 plochý protiplech
 2 plastové klíče
 1 plastová distanční plotnička

Funkce:
 Otočte klíčem o 180° pro zamknutí
 a opačně pro odemknutí

Specifikace:
 Zinková slitina
 400 kombinací klíčů
 nebo generální klíč

Balení:
 20 kusů v krabici
 200 kusů v balení



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ TYP X-918 "MIC"

MODEL A POVRCHE Typ 918

Chrom #14.09.217
 Zlato #14.09.218
 Hliník #14.09.217

Použití:
 Jednoduché skleněné dveře, zavěšené
 Vrtání není nutné


Příslušenství pro jednu sadu:
 1 zámek s předním plechem
 2 montážní šrouby
 1 plochý protiplech
 2 plastové klíče
 1 plastová distanční plotnička

VoliteLNĚ:
 Zarážka dveří #14.09.118
 Pružinová zarážka #14.09.119

Funkce:
 Otočte klíčem o 180°
 pro zamknutí a opačně pro odemknutí

Specifikace:
 Zinková slitina
 400 kombinací klíčů nebo systém generálního klíče

Balení:
 12 kusů v krabici
 240 kusů v balení



PROTIKUS PRO DVOJITÉ ZAVĚŠENÉ DVEŘE A ZARÁŽKA



MODEL A POVRCH

PROTIKUS

Chrom #14.09.246
Hliník #14.09.247
Zlato #14.09.248

Použití:

Jednoduché skleněné dveře,
zavěšené
Vrtání není nutné

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek s předním plechem
2 montážní šrouby
1 plochý protiplech
1 plastová distanční plotnička

Balení:



16 kusů v krabici
160 kusů v balení

ZARÁŽKA s uchycením
(pro vložené skleněné dveře)
#14.09.119

Povrch: Černý plast

Použití:

Vložené skleněné zavěšené dveře
Může být použito jako podpora police
Maximální tloušťka 6,5mm



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ "VETRO" "MIC"

MODEL A POVRCH VETRO

Chrom #14.09.261
Zlato #14.09.260
Černý #14.09.262

Použití:

Jednoduché skleněné dveře,
zavěšené
Vrtání není nutné
Maximální tloušťka skla 8 mm


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek s předním plechem
2 montážní šrouby
1 plochý protiplech
2 plastové klíče
1 plastová distanční plotnička

Funkce:

Otočte klíčem o 180° pro zamknutí
a opačně pro odemknutí

Specifikace:
Zinková slitina
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Balení:
16 kusů v krabici
160 kusů v balení



**MODEL A POVRCH
VETRO-DOUBLE**

Chrom #14.09.270
Zlato #14.09.271
Black #14.09.272


Použití:
Dvojitě zavěšené skleněné dveře
Vrtání není nutné
Maximální tloušťka skla 8 mm

Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek s předním plechem
2 montážní šrouby
1 plochý protiplech
2 plastové klíče
1 plastová distanční plotnička

Volitelně:
Zarážka dveří #14.09.118
Pružinová zarážka #14.09.119

Funkce:
Otočte klíčem o 180°
pro zamknutí a opačně pro odemknutí

Specifikace:
Zinková slitina
400 kombinací klíčů
nebo generální klíč



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ "MINI" POSUVNÉ DVEŘE

Povrch
Chrom

Použití:
Dřevěné, kovové nebo skleněné
posuvné dveře


Příslušenství pro jednu sadu:
1 zámek
2 plastové klíče
1 matice

Funkce:
Zamknutí - zmáčkněte cylindr
Odemknutí - otočte klíčem
200 kombinací klíčů

#14.03.040
Generální klíč
#14.03.041

Volitelně:
15 000 kombinací klíčů

Balení:
100 kusů v krabici
5 krabic v balení



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ TYP X-750



Typ X-750 - 100 mm, Chrom
#14.09.025
Typ X-750 - 132 mm, Chrom
#14.09.030
Typ X-750 - 135 mm, Chrom
#14.09.029


Použití:
Skleněné posuvné dveře

Příslušenství pro jednu sadu:
1 výjimatelný zámek
1 zubové vodítko 100 nebo 132
nebo 135 mm
1 šroub
2 kovové klíče

Funkce:
Vsoutejte vodítko pro zamknutí
šroubem (viz ilustrace).
Otočte klíčem o 180° a vyjměte klíč
pro aktivaci zámku

Specifikace:
Zinková slitina - zámek
Vodítko ocelové
25 kombinací klíčů
nebo generální klíč

Balení:
12 kusů v krabici
240 kusů v balení



ZÁMEK SKLENĚNÝCH DVEŘÍ TYP 409

Chrom #14.09.300


Použití:
Skleněné posuvné dveře

Příslušenství pro jednu sadu:
1 nasazovací cylindr
1 tělo zámku (2 částí)
3 podložky
2 šrouby
2 klíče

Funkce:
Vložte cylindr dovnitř pro zamknutí
Otočte a vyjměte klíč
Klíč lze vyjmout pouze v zamčené
poloze

Specifikace:
Zinková slitina zámek
25 kombinací klíčů
#14.09.300
Generální klíč
#14.09.315

Balení:
25 kusů v krabici
500 kusů v balení



Povrch
 Chrom # 14.09.420
 Hliník # 14.09.423
 Chrom s generálním klíčem
 # 14.09.422

Použití:
 Dvojité posuvné skleněné dveře na
 hliníkových kolejnicích


Příslušenství pro jednu sadu:
 1 cylindr ø 22 mm
 1 šroub pro montáž
 2 kovové klíče

Funkce:
 Zmáčkněte cylindr pro zamknutí
 Otočte klíčem pro odemknutí





Specifikace:
 Zamak tělo: 28 x 24 x 12 mm
 400 kombinací klíčů nebo generální klíč

Volitelné:
 Generální klíč

Balení:
 250 kusů v balení
 25 kusů v krabici



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNU SADU:



POJEZD s nylonovým kolečkem
Nikl # 22.26.040
Nosnost 3 kg

TĚSNĚNÍ "U" Plast
22.26.060
Role 100 m

TLUMIČ # 22.26.070
Plast, průhledný
Balení 100 ks

ZAMAKOVÁ KONCOVKA
Chrom # 22.26.050
Hliník # 22.26.049



STLAČITELNÝ ZÁMEK TYP 2010 „M“ PRO DVOJITÉ POSUVNÉ DVEŘE



Povrch
 Hliník # 14.09.460
 Chrom # 14.09.461
 Zlato mat # 14.09.463
 Zlato lesk # 14.09.462

Použití:
 Dvojité posuvné dveře namontované v hliníkovém rámu


Příslušenství pro jednu sadu:
 1 stlačitelný zámek ø22 mm
 1 univerzální spodní část namontovaná nebo vložená do "H" profilu zleva nebo zprava
 2 vruty pro montáž na "H" profil
 5 klíčů pro každou sadu 20 zámků šrouby
 2 plastové klíče

Funkce:
 Zmáčkněte cylindr pro zamknutí a otočte klíčem pro odemknutí

Specifikace:
 Zamak s 400 kombinacemi zámku nebo generální klíč

Volitelně:
 Systém generálního klíče

Balení:
 200 kusů v balení
 20 kusů v krabici




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNU SADU:

TĚSNĚNÍ "U" Plast
22.26.060
Role 100 m

TLUMIČ
22.26.070
Plast, průhledný
Balení 100 ks

ZAMAKOVÁ KONCOVKA
Chrom
22.26.051
Hliník
22.26.052



SPODNÍ KOLEJNICE

Hliník:
 Anodizovaný # 22.26.030
 Standardní délka 2 metry

HORNÍ KOLEJNICE "E"


Hliník:
 Anodizovaný # 22.26.010
 Standardní délka 2 metry

H-PROFIL

Hliník:
 Anodizovaný # 22.26.021
 Standardní délka 2 metry
 Pro tloušťku skla 5 mm

POJEZD s nylonovým kolečkem

Nikl # 22.26.041
 Nosnost 3 kg




Materiál	Zamak
Chrom	# 14.09.500
Hliník	# 14.09.501
Černě anodizovaný	# 14.09.502
Zlato	# 14.09.503


Použití
Zámek jednoduchých dveří
Vrtání není nutné
Pro tloušťku skla 4-5 mm
400 kombinací klíčů
Volitelně s generálním klíčem a výměnným systémem

Každý zámek je dodáván s
2 SISO kovové klíče
2 ABS plastové šrouby pro rychlou montáž bez vrtání
1 rovný kovový protiplech (nevyobrazen)

Balení
240 ks v krabici



ZÁMEK DVEŘÍ »BADGE« - PRO DVOJITÉ DVEŘE



Použití

Zámek dvojitých dveří
Vrtání není nutné
Pro tloušťku skla 4-5 mm
400 kombinací klíčů
Volitelně s generálním klíčem a
výměnným systémem

Každý zámek je dodáván s



2 SISO kovové klíče
2 ABS plastové šrouby pro rychlou
montáž bez vrtání
1 rovný kovový protiplech
(nevyobrazen)

Balení

240 ks v krabici

Specifikace:

Materiál	Povrch	Položka č.
Zamak	Chrom	# 14.09.540
Zamak	Hliník	# 14.09.541
Zamak	Černě anodizovaný	# 14.09.542
Zamak	Zlato	# 14.09.543



ABS PLASTOVÉ ŠROUBY

Použití:

Protikus dvojitých dveří pro zámek jednoduchých dveří
Vrtání není nutné
Pro tloušťku skla 4-5mm

Každý protikus je dodáván s:
2 ABS plastovými šrouby z měkkého PVC pro pevné uchycení bez vrtání

Funkce:

Otočte klíčem o 180° pro zamknutí nebo odemknutí

Balení:

240 kusů v balení


Specifikace:

Materiál	Povrch	Položka č.
Zamak	Chrom	#14.09.510
Zamak	Hliník	#14.09.511
Zamak	Černě anodizovaný	#14.09.512
Zamak	Zlato	#14.09.513



ABS PLASTOVÉ ŠROUBY

OKRASNÝ PROTIPLECH PRO ZÁMKY JEDNODUCHÝCH DVEŘÍ »BADGE«
Použití:

Okrasný protiplech pro zámek jednoduchých dveří
Použije se, když sklo nepřesahuje přes hranu skříňky
Uchycení na kolíky ø 5 x 9 mm

Balení:

480 kusů v balení


Specifikace:

Materiál	Povrch	Položka č.
Zamak	Chrom	#14.09.515
Zamak	Hliník	#14.09.516
Zamak	Černě anodizovaný	#14.09.517
Zamak	Zlato	#14.09.518



OKRASNÝ PROTIPLECH PRO ZÁMKY DVOJITÝCH DVEŘÍ »BADGE«



Použití:
Okrasný protiplech pro zámek dvojitých dveří
Použije se, když sklo nepřesahuje přes hrany skřínky
Uchycení na kolíky ø 5 x 9 mm

Balení:
480 kusů v balení



Specifikace:



Materiál	Povrch	Položka č.
Zamak	Chrom	#14.09.550
Zamak	Hliník	#14.09.551
Zamak	Černě anodizovaný	#14.09.552
Zamak	Zlato	#14.09.553

SISO KOVOVÉ KLÍČE DESIGN TO THE FINGERTIP

Použití:
400 kombinací klíčů
Volitelně s generálním klíčem a systémem vyměnitelné vložky

Balení:
480 kusů v balení





Použití:
Zámek pro jednoduché skleněné dveře
Vrtání není nutné
Tloušťka skla 4-5 mm
400 kombinací klíčů
Volitelně s generálním klíčem a systémem
vyměnitelné vložky

Každý zámek je dodáván s:
2 SISO kovovými klíči
2 ABS plastovými šrouby z měkkého PVC
pro pevné uchycení bez vrtání
1 rovným kovovým protiplechem (nevypo-
brazen)

Balení:
240 kusů v balení

Specifikace:

Materiál	Povrch	Položka č.
Zámek	Chrom	#14.09.520
Zámek	Hliník	#14.09.521
Zámek	Černě anodizovaný	#14.09.522
Zámek	Zlato	#14.09.533

PROTIKUS PRO DVOJITÉ DVEŘE PRO ZÁMKY JEDNODUCHÝCH DVERÍ »SQUARE«



Použití:

Protíkus pro dvojité dveře pro zámek jednoduchých dveří
Vrtání není nutné
Tloušťka skla 4-5 mm

Každý protíkus je dodáván s:
2 ABS plastovými šrouby z měkkého PVC pro pevné uchycení bez vrtání

Balení:
240 kusů v balení



Specifikace:

Materiál	Povrch	Položka č.
Zamak	Chrom	#14.09.530
Zamak	Hliník	#14.09.531
Zamak	Černě anodizovaný	#14.09.532
Zamak	Zlato	#14.09.533



OKRASNÝ PROTIPLECH PRO ZÁMKY JEDNODUCHÝCH DVERÍ »SQUARE«

Použití:

Okrasný protiplech pro zámek jednoduchých dveří
Použije se, když sklo nepřesahuje přes hranu skřínky
Uchycení na kolíky ø 5 x 9 mm


Balení:
480 kusů v balení



Specifikace:

Materiál	Povrch	Položka č.
Zamak	Chrom	#14.09.535
Zamak	Hliník	#14.09.536
Zamak	Černě anodizovaný	#14.09.537
Zamak	Zlato	#14.09.538





Použití:

Zámek pro dvojitě skleněné dveře
Vrtání není nutné
Tloušťka skla 4-5 mm
400 kombinací klíčů
Volitelně s generálním klíčem a systémem vyměnitelné vložky

Každý zámek je dodáván s:

2 SISO kovovými klíči
2 ABS plastovými šrouby z měkkého PVC pro pevné uchycení bez vrtání
1 rovným kovovým protiplechem (nevypořazen)

Balení:

240 kusů v balení

Specifikace:

Materiál	Povrch	Položka č.
Zámek	Chrom	#14.09.555
Zámek	Hliník	#14.09.556
Zámek	Černě anodizovaný	#14.09.557
Zámek	Zlato	#14.09.558

OKRASNÝ PROTIPLÉCH PRO ZÁMKY DVOJITÝCH DVEŘÍ »SQUARE«

**Použití:**

Okrasný protiplech pro zámek dvojitých dveří

Použije se, když sklo nepřesahuje přes hrany skřínky

Uchycení na kolíky ø 5 x 9 mm

Balení:

480 krabic v krabici

**Specifikace:**

Materiál	Povrch	Položka č..
Zamak	Chrom	# 14.09.530
Zamak	Hliník	# 14.09.531
Zamak	Černě anodizovaný	# 14.09.532
Zamak	Zlato	# 14.09.533



KONCEPT "BADGE" A "SQUARE"



Zámek skleněných dveří
pro jednoduché dveře

Chrom	# 14.09.500
Chrom satin	# 14.09.501
Černě anodizovaný	# 14.09.502
Mosaz	# 14.09.503
Bronz	# 14.09.504



Zámek skleněných dveří
pro dvojité dveře

Chrom	# 14.09.540
Chrom satin	# 14.09.541
Černě anodizovaný	# 14.09.542
Mosaz	# 14.09.543
Bronz	# 14.09.544



Protikus pro dvojité dveře
pro zámek jednoduchých dveří

Chrom	# 14.09.510
Chrom satin	# 14.09.511
Černě anodizovaný	# 14.09.512
Mosaz	# 14.09.513
Bronz	# 14.09.514



Zarážka
pro zámek jednoduchých dveří

Chrom	# 14.09.515
Chrom satin	# 14.09.516
Černě anodizovaný	# 14.09.517
Mosaz	# 14.09.518
Bronz	# 14.09.519



Zarážka
pro zámek dvojitých dveří

Chrom	# 14.09.550
Chrom satin	# 14.09.551
Černě anodizovaný	# 14.09.552
Mosaz	# 14.09.553
Bronz	# 14.09.554



Zámek skleněných dveří
pro jednoduché dveře

Chrom	# 14.09.520
Chrom satin	# 14.09.521
Černě anodizovaný	# 14.09.522
Mosaz	# 14.09.523
Bronz	# 14.09.524



Zámek skleněných dveří
pro dvojité dveře

Chrom	# 14.09.555
Chrom satin	# 14.09.556
Černě anodizovaný	# 14.09.557
Mosaz	# 14.09.558
Bronz	# 14.09.559



Protikus pro dvojité dveře
pro zámek jednoduchých dveří

Chrom	# 14.09.530
Chrom satin	# 14.09.531
Černě anodizovaný	# 14.09.532
Mosaz	# 14.09.533
Bronz	# 14.09.534



Zarážka
pro zámek jednoduchých dveří

Chrom	# 14.09.535
Chrom satin	# 14.09.536
Černě anodizovaný	# 14.09.537
Mosaz	# 14.09.538
Bronz	# 14.09.539




Zarážka
pro zámek dvojitých dveří

Chrom	# 14.09.565
Chrom satin	# 14.09.566
Černě anodizovaný	# 14.09.567
Mosaz	# 14.09.568
Bronz	# 14.09.569

MOSAZNÉ VLOŽKY





Euro zámkové vložky FAB nebo Yale s jedním montážním šroubem 65 mm a 3 mosaznými klíči - 5pinové



Položka č. L A B
14.60.027 60 25 25

Povrchová prava:



Leštěná mosaz
Patentní zámek Yale



Položka č. L A B
14.60.028 60 25 25

Povrchová prava:

Leštěná mosaz
Patentní zámek Yale



KOMBINAČNÍ ZÁMEK TYP 10048 - 10050



Zinková slitina die cast
Lesklá Chrom

Použití:
kovové/nekovové, dřevěné dveře,
zásuvky, kabinety, boxes, skřínky
atd.

Rotační úhel 90° po nebo proti
směru hodinových ručiček


1 matka a 1 páka
jiné délky na požadání

možné délky "L"
19, 24, 30,5 mm

1000 možných kombinací

Položka č.:
L = 19 10048
L = 24 10049
L = 30,5 10050

Nový model



KOMBINAČNÍ ZÁMEK TYP 10051 - 10053

Zinková slitina kalená
Lesklá Chrom

Použití:
kovové/nekovové, dřevěné dveře,
zásuvky, kabinety, skřínky atd.

Rotační úhel 90° po nebo proti
směru hodinových ručiček


1 matka a 1 páka
jiné délky na požadání

možné délky "L"
19, 24, 30,5 mm

1000 možných kombinací

L = 19 10051
L = 24 10052
L = 30,5 10053

Položka č.: 14.08.025



KOMBINAČNÍ ZÁMEK MODEL 1156

Použití:
kov, dřevo, plast, sklo


3 číselníky ve vertikální poloze

Šedá barva

Kód se nastavuje otočením kolečka
do pozice zadání kódu
Když se zámek otevře nebo zavře,
kód se automaticky promíchá.

Nikdo nemůže vidět váš kód.

Nový model



KOMBINAČNÍ ZÁMEK MODEL 1153-CCC


3číselný pro vodorovnou montáž
Pravostranný nebo levostranný
Barva černá

Při standardním nastavení
otevře správný kód zámek.

Pokud je znám kód, není třeba
klíče.

Údržbář nebo ostraha může
otevřít klíčem a zjistit tak kód.

Nový model



KOMBINAČNÍ ZÁMEK MODEL 1153-CCV




3číselný pro vodorovnou montáž
Pravostranný nebo levostranný
Barva černá

Po otočení kličem se čísla automaticky vynulují pro ukrytí kódu

Hlavní klíč otevře zámek i bez kódu
Takže údržbář, majitel může otevřít dveře...

Nový model



ČERNÝ KRYT PRO KOMBINAČNÍ ZÁMEK TYP 1153

Černý kryt typ 1157/815

Používá se, při instalaci zámku typ 1153 do kovu, plastu nebo skla

Černý kryt typ 1157/802

Používá se, při instalaci zámku typ 1153 do dřeva



černý kryt typ 1157/815



černý kryt typ 1157/802

Modely dodávány dle konkrétních požadavků zákazníka


Mortise zámek typ 9045



50 x 90 rozteče, bez cylindrické vložky, čtyřhran 8 x 8 mm

Bílý lak, se šroubem a protiplechem

Položka č.: 14.60.053




Mortise zámek typ 9403



Chrom

Se 3 klíči, šrouby a protiplechem
20 mm vyosený zámek -
primárně vyvinut pro posuvné
hliníkové dveře

Položka č.:
Generální klíč 14.60.049
Klíč 14.60.050



DALŠÍ SPECIÁLNÍ ZÁMKY





Jednoduchý číselný zámek
Typ DL-3154



Příslušenství pro jednu sadu:
1 tělo zámku
1 zadní plech
2 neoprenové uzávěry
1 hřídel
1 západka (60 mm standard)
1 protiplech
4 dřevěné šrouby
1 podpůrná západka
3 šrouby pro montáž

Položka č.: 14.60.500



Jazýčkový zámek s rukojetí

Model typ 323
Ø 19 x 16, 20, 25, 30 mm



Jazýčkový zámek 1920 - 90°

otvírání trojhranným klíčem typ 9
Položka č.: 14.04.483



Pokladní zámek M-1920
180° rotace se dvěma aretacemi
na 90° a 180°
Položka č.: 14.04.487



Jazýčkový zámek "BIGGI" typ 604
se speciálním výstředníkem a
rukoujetí
Položka č.: 14.08.125



Univerzální Jazýčkový zámek
s dvojitým výstředníkem typ 145
dodáván se dvěma odlišnými
protiplechy

Položka č.: 14.04.630



Jazýčkový zámek 1920 - 180°
Plochý, chrom
Ø 24 mm x 3 mm

Model 346



DALŠÍ SPECIÁLNÍ ZÁMKY



Jazyčkový zámek s plochým klíčem
Extra bezpečnost
5000 kombinacií
Dodáváno o délkách: 17, 19,
23, 25, 28 a 30 mm




Plochý sláčitelný zámek Ø19 x 23 mm



Jazyčkový zámek Model 311
speciální vzhled
Ø19 x 16, 20, 25 a 30 mm



**Mincovní zámek "MIC"
s vyměnitelným cylindrem**



Nejlepší řešení pro bezpečné skladování, pro skříňky na bazénech a v jiných sportovních areálu.

Všechny komponenty a díly jsou vyrobeny pro použití ve vlhkém nebo venkovním prostředí.

Vnitřní části jsou vysoko odolné vůči korozi, t. j. zamak.

Minimálně 2000 kombinací, bílý generální klíč.

Vyměnitelný válcový systém - obsluhován červeným klíčem.


Verze
10 DKK – Dánsko
2 PLN – Polsko
1 EURO – Euro
5 KUNA – Chorvatsko
1 LEVA – Bulharsko
100 JPY – Japonsko

Zeptejte se na jiné verze (jiné mince)

Pravostranné nebo levostranné

Dodáváno s:
2 klíče (mosaz, ponikl.)
1 sběrač mincí
1 označení typu mince
1 instrukce pro použití

Volitelně:
Sběrač mincí (krabička),
bílý generální klíč, červený klíč



Položka č.: 14.60.246