


GEZE TS 2000 NV černé tělo bez ramínka 205324

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » ZAVÍRAČE » Zavírače



| | |
|--------------------|------------|
| Dodavatelské číslo | 205324 |
| Značka | GEZE |
| Kód produktu | 06340-0123 |
| Balení | 1 Ks |

GEZE TS 2000 NV je ramenný horní zavírač pro jednokřídlé dveře.

Zavírač je určený pro dveřní křídlo o max. šířce 1250 mm a max. hmotnosti 100 kg.

Umožňuje montáž na stranu pantů i stranu opačnou.

Nerozlišuje pravé a levé dveře. Použitelný pro vstupní dveře.

PROTIPOŽÁRNÍ POUZE PŘI POUŽITÍ KLASICKÉHO RAMÍNKÁ BEZ ARETACE !!!

Základní informace

Rozměry těla: 226 x 60 x 48 (d x v x h)

Nastavitelná síla zavírání vel. 2/4/5 dle EN 1154

Nastavitelná rychlost zavírání

Nastavitelný koncový doklap

Účinnost zavírání od 180°

Rameno pro přesah zárubeň / křídlo - max. 70 mm

Prodloužené rameno pro přesah zárubeň / křídlo max. 170 mm

Varianty

Bez aretace - PROTIPOŽÁRNÍ

S aretací nastavitelnou v rozsahu 75°-150° - **NELZE POUŽÍT NA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH**

Základní barvy

Stříbrná (EV1)

Tmavě hnědá (tmavý bronz)

Bílá (RAL 9016)

Značení

BC (z anglického Back Check) u dveřních zavíračů GEZE TS 2000 znamená integrované hydraulické tlumení otevírání.

Tato funkce zabraňuje nárazu otevřených dveří do zdi či překážky při prudkém otevření, například vlivem větru, a zvyšuje tak bezpečnost a ochranu dveřní konstrukce.

Klíčové vlastnosti BC u GEZE:

Funkce: Zpomaluje dveře v konečné fázi otevírání (obvykle od cca 80°-90°).

Nastavitelnost: U modelů GEZE TS 2000 VBC nebo NV BC je tlumení nastavitelné.

Výhody: Ochrana dveří, zárubní a okolních zdí.

Zavírače s tímto označením jsou ideální pro venkovní dveře nebo dveře na chodbách, kde hrozí průvan

GEZE TS 2000 NV černé tělo bez ramínka 205324

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » ZAVÍRAČE » Zavírače

Dostupnost sklad SEZAM :

u dodavatele

GEZE TS 2000 NV černé tělo bez ramínka 205324

» DVEŘNÍ KOVÁNÍ » ZAVÍRAČE » Zavírače

Parametry

| | |
|--------|------|
| Značka | GEZE |
|--------|------|

Soubory ke stažení

[ts_2000_nv_nahrazuje_ts_2000_v.pdf \(1.16MB\)](#)