


# X safety BOX I bez půlvložky

» ZABEZPEČENÍ » ZÁVORY, PETLICE, ŘETĚZY



Dodavatelské číslo	51111
Značka	TOKOZ
Kód produktu	07000-1560
Balení	6 Ks

Uzamykatelný mechanismus X SAFETY BOX I - bez půlvložky

Přídavný uzamykatelný mechanismus, který nahrazuje klasický visací zámek kombinovaný s petlicí či závorou. Vhodný na dveře garáže nebo různých skladových prostor.

- přídavný uzamykatelný mechanismus, který nahrazuje klasický visací zámek kombinovaný s petlicí či závorou pro dvoukřídle dveře
- možnost různých klíčových systémů - systém stejných klíčů, různých klíčů a generálního klíče, a to i ve spojení s dveřními vložkami
- dodáváno s bezpečnostní vložkou odolnou proti odvrtání a vyháčkování
- vysoký stupeň zabezpečení díky krytému čepu
- tělo zámku je zinkový odlitek
- čep z chrommanganové oceli, povrch tvrzený a korozivzdorný - iontová nitridace
- základny ze svařitelné oceli (11 343), povrchově kalené (cementace), povrchová úprava zinek-modrý chromát, lakováno
- snadná výměna cylindrických jednostranných vložek s rozměrem 27 - 33mm- doporučená 3. bezpečnostní třída (TOKOZ, atd.)
- možno připevnit na různá místa: zašroubovat do dřevěných nebo kovových dveří anebo navařit na kovové povrchy

DODÁVÁNO bez půlvložky - lze dokoupit dle preference značky

# X safety BOX I bez půlvložky

» ZABEZPEČENÍ » ZÁVORY, PETLICE, ŘETĚZY

Dostupnost sklad SEZAM :  
Dostupné sklad dodavatele:

u dodavatele  
sklad dodavatele

# X safety BOX I bez půlvložky

» ZABEZPEČENÍ » ZÁVORY, PETLICE, ŘETĚZY

## Parametry

Značka	TOKOZ
--------	-------

---